

AB ÅKESSON



BLOMQUIST



Vårt mål är att uppnå våra kunders förväntningar!

AB Åkesson och Blomquist bildades redan år 1918, vi är ett av Sundsvalls äldsta företag med lång erfarenhet av service till svensk industri, vi har levererat packningar, omrörare, växlar, synglas och mycket mera under åren.

Våra kunder är i dag allt från det lilla Tvätteriet till den stora Fabriken. Alla är lika viktiga kunder hos oss.

ÅBS samarbetar i dag med stora och välkända aktörer på marknaden vilket gör att vi kan hålla en hög kvalitet på våra produkter, vi är även generalagent för flera produkter i Sverige. Som till exempel en Omrörare från en Tysk leverantör, Pack Ryt som ger stabilitet till olika typer av funktioner där axelkast är vanligt.

Vi stansar packningar själva i eget stanseri som gör att vi kan hålla korta leveranstider och riktigt konkurrenskraftiga priser. Vi vet vad vi säljer, Ni behöver inte veta vårt artikelnummer!

Förutom att vi lägger stor vikt vid kvalitet, är service högsta prioritet för oss. Vi vet att industrin och företagen behöver god service för att kunna fungera. ÅBS kan även erbjuda installation och service.

Hittar ni inte det ni söker, kontakta oss på kontoret så hjälper vi er.

Vi förser kunder över hela världen med våra produkter!





Miljöpolicy

Vi värnar långsiktigt om att ta ansvar för yttre och inre miljö.

Arbeta för en god miljö för medarbetarna och därmed förebygga ohälsa. Även arbetstagarens rättigheter följs.

Bidra till god yttre miljö i närområdet och därmed reducera negativt avfall från den egna verksamheten. Sortering av avfall görs i företaget. Återanvändning sker av packningsmaterial.

Bidra till den globala yttre miljön, genom att där möjlighet finns välja leverantörer som är miljöcertifierade eller som har en fastställd miljöpolicy.

Visionen är att arbeta fram miljövänliga produkter.

Logistiken ses alltid över för att göra transporter så korta som möjligt.

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras.

Vi ska följa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.

Kvalitetspolicy

Vi ska med förstklassig kundservice och kvalitetsmedvetenhet marknadsföra och lagerhålla ett brett sortiment. Detta ska vi göra genom att prioritera hög produktkvalitet, leveransprecision och ett fördelaktigt totalpris.

Vi ska ha en öppen och ärlig kommunikation med våra kunder för att förstå och tillgodose deras behov och krav.

Vårt mål är att uppnå våra kunders förväntningar. Detta gör vi genom att göra rätt från början i våra processer, ta ett individuellt ansvar för kvalitén i det egna arbetet och sträva efter ständig förbättring

Boxpackning

Vi lagerför ett brett sortiment av boxpackning. Boxpackningar har varierande konstruktion och tillverkas av olika material för att passa olika applikationer. Det är viktigt att rätt boxpackning används för bästa resultat. Valet av material är beroende av mediet som skall avtätas, dess tryck, temperatur och maskindelarnas rörelse. Boxpackningarna finns i en mängd olika storlekar.



.....

ÅBS Unika Sotblåspackning finns i alla storlekar. Den är uppbyggd med en kärna av kolfiber för hög draghållfasthet, Extremt långa gångtider, Delade för enklare montage- ingen risk för skiktning. Formpressade ringar till exakt dimension, Tål vattenspolning av pannor.



Pack Ryt- tätningsteknik

Den största orsaken till maskinproblem för de roterande maskinerna är axelkast. Pack Ryt har en förmåga att stabilisera dessa problem.



Investeringar, som görs med Pack Ryt tätningssystem, ger snabb utdelning, både när det gäller svåra tätningar och vardagliga tätningsapplikationer.

Utrustningstyper som uppvisar axelrörelse och som drar nytta av Pack Ryt tätningsteknik är exempelvis:

- Omrörare - överhängande axelkonstruktion
- Vertikala pumpar - Lång axel med lite stöd
- Horisontella split case-pumpar - Mellanaxels böjning
- Stor, långsam utrustning - läckage, spiralläckage
- samt utrustning som inte körs med bästa verkningsgrad.

Användning av Pack Ryt -tätning garanterar en betydande minskning av vatten, som används som spolvatten. På grund av mycket täta spel mellan lager och hylsa, är vattnets inträngning till processen kraftigt begränsad.

Flänspackningar

ÅBS säljer packningar i en mängd olika utförande och material, vi har även ett eget packningsstanseri. Att förse våra kunder med specialpackningar skräddarsydda efter deras behov är vår målsättning. Dessutom garanterar vi snabba leveranser! I nära samarbete med våra kunder tar vi fram kostnadseffektiva tätningsslösningar, som ger säkra anläggningar med långa driftstider.



ÅB-flon flänspackningsband är tillverkad av 100% ren PTFE.

ÅB-flon är mycket draghållfast men samtidigt mjuk och flexibel. Bästa tätningsegenskaper uppnås i mikroområdet, när den flata packningen komprimeras genom tryck från flänsen till ett tunt brett band som fyller ut ojämnheter och sprickor i tätningsytan.




.....

ÅBS Keramisk packning ger utmärkta termiska och fysiska egenskaper upp till den maximala användningstemperaturen på 1200°C. Packningen kan användas som värmeisolering inom ett brett område.



ÅBS har ett stort sortiment av PTFE produkter.

PTFE har stor värmebeständighet och kan användas inom ett stort temperaturområde. De flesta produkter finns även med glasfiberarmering eller med andra fyllnadsmaterial, såsom kol, brons el dylikt.



.....



Tätningsmedel epple finns i olika utföranden som massa, flytande, kitt mm.
Ett tätningsmedel som fungerar inom ett stort temperaturs område.



Tekniskt Glas

Tekniskt glas är glas med speciella egenskaper. Genom bearbetning kan vanligt glas få egenskaper, som antingen har stor betydelse för säkerheten, eller som funktion i slutförandet av en viss användning eller design.


Vare sig det är fasta material, vätskor eller förbränningsprocesser som ska inspekteras, har ÅBS lösningar som uppfyller de särskilda behoven och alla produkter tillverkas naturligtvis i enlighet med godkända normer.



Teknisk Isolering

ÅBS Tekniska Isolerings produkter används som värme-, brand- och ljudisolering till främst industriprocesser, apparater, pannor, VVS-området med mera. Isoleringen finns som band, papp, garn, fläta och väv. ÅBS har även filt och pappers isolering. Vi kan även ta fram kundanpassade speciallösningar.

Vi har en Keramisk fläta som tål värme upp till + 1200 grader.




Gummi och Silikon produkter

ÅBS Silikon gummi har ett mycket brett arbetstemperatur område - 50°C till +200°C. Används inom bland annat läkemedels och livsmedelsindustri. Silikon har väldigt goda åldringsegenskaper, väderbeständighet samt är elektriskt isolerande.



Olika produkter av Gummi som bälgar, packningar, lister och mycket mera finns hos oss. Även på ritning kan vi göra.




Nivåindikering WEKA

WEKA program är uppbyggt av ett modulsystem. Det kan därför med lätthet exakt anpassas till många driftsförhållanden och applikationer.

Inom varje serie finns samtliga grundutförande. Övre och nedre processanslutning kan vara lodrät eller horisontal. Men man kan även erhålla blandade utföranden med en horisontell och en lodrät anslutning.

Tryckklasser PN25-400, Flänsar DN15-100



Nivågivare Besta

Sidomonterad nivågivare för hög eller låg alarm, inkl. flänspackning lämplig för:

- Styrning av pumpar och ventiler
- Överfyllnadsskydd
- Torrkörningsskydd



När det inte är önskvärt eller möjligt att installera flottör nivågivaren direkt i tanken, kan TriMod BESTA nivågivare monteras externt i en flottörkammare. Denna typ av installation möjliggör funktionstest och service utan driftavbrott om anslutningsledningarna försetts med avstängnings- och dräneringsventiler.

Flödesindikator med Boll



Flödet får den vita nylonkulan att hoppa i kupolen. Om flödet upphör, faller kulan ur sikte. Dess rörelse går inte att ta miste på vare sig i dåligbelysning eller på avstånd! Användningsområde är gas, luft, olja, vatten, bensin och andra vätskor.

Omrörare från Turbo-Rührwerke

ÅBS är generalagent i Sverige för Turbo-Rührwerkes omrörare.

Applikationer är allt ifrån små bärbara omrörare för färg till massaomrörare med effekter från 0,09kW till 75kW.

I vårt sortiment av omrörare finns Bottenmonterade, Sidomonterade, Toppmonterade, Portabla, Biogas, Kemi, Massa, IBS tankomrörare och Omrörare för livsmedel.

Dimensionering, Engineering och Service ingår naturligtvis i konceptet liksom humana priser samt korta leveranstider.



Omrörare med quick-lock för snabba byten av omröraraxel

SERFILCO Pumpar

SERFILCO är en global tillverkare av avancerade termoplastiska, gjutjärn och rostfria kemi pumpar i innovativ design, detta innebär att pumparna kan användas för ett brett spektrum av vätskor, inklusive syror, baser, frätande och brandfarliga vätskor, oorganiska vätskor, vätskor med innehållande gaser, organiska vätskor, slam, lösningsmedel, giftiga vätskor och viskösa och flyktiga vätskor.

”SERFILCOS pumpar är riktiga arbetshästar”



SERFILCO Filtrering

SERFILCO filterhus, filterpatroner, filtreringssystem
och tillbehör.

Med flöden från 60-20,000 liter per timme finns
SERFILCO filtreringssystem för nästan alla applikationer som kräver
avlägsnande av oönskade partiklar från en processlösning.



Bauer Växelmotorer

Bauer Växelmotorer finns i olika typer som Kuggväxlar, Tappväxlar, Snäckväxlar, Konisk-cylindriska växlar, Aseptiska växlar.

Vi har även reservdelar till dessa växlar.



Carl Bockwoldt växelmotorer

Carl Bockwoldt växelmotorer kan göras i många specialutföranden för exempel stora industrier, entreprenadmaskiner, träbearbetningsmaskiner, lyftutrustning, automotive, utfodring och jordbruks-teknik, mat-, pump – och förpackningsindustrin och verkstadsindustri.

Vi har även reservdelar till dessa växlar.



BEVI Elmotorer

Bromsmotorer, Enfasmotorer, Explosionsskyddade motorer, Tvåhastighetsmotorer, Trefasmotorer.



Bevis specialanpassad virkestorkmotor i högverkningsgradsutförande. Motorn är konstruerad så att den bättre skall klara av de tuffa krav som ställs på dessa applikationer med mycket höga omgivningstemperaturer och hög luftfuktighet samt stora radiella och axiella krafter på motoraxeln.



Flänsskydd

(Sprutskydd)



Flänsskydd är en galant lösning för underhållsteknikernas hälsa och säkerhet genom att skydda mot direkt eller potentiellt läckage av farliga och giftiga kemikalier i fläns-, ventil- och rörledningar etc.

Medier som lut, syror, ånga, oljor och hetvatten kan ge svåra skador, även vatten kan ge skador vid lågt tryck.

Det bidrar till att eliminera riskerna med packningsblåsning för all personal och viktig utrustning.

Flänsskyddet finns i olika material, alla storlekar och utföranden!



Flänsskyddet som gör skillnad kommer från ÅBS!

Ångprodukter


Vår avsikt är att erbjuda marknaden ett komplett koncept för ånga och kondensat. Det finns ett stort utrymme för effektivisering och energibesparingar i de flesta ångsystem, vi kan tillsammans hitta kostnadsbesparingar i ert ångsystem. På det sättet sparar ni både pengar och bidrar till att värna om miljön.



Ång-och Vatten Blandare Adcamix MX20

Mekaniska tätningar

Fullt delade patrontätning hos ÅBS är den enda delade tätningen på marknaden som är helt monterad och tryck testas innan den levereras till er.



**Vi har olika typer av Mekaniska tätningar i olika material,
lätt att installera och underhålla!**

Ventiler i olika utföranden



ÅBS har nu åter börjat sälja Klinger ventiler i olika utföranden, kontakta oss för mer information!



AB Åkesson & Blomquist

**Östermovägen 39
854 62 Sundsvall
Tel: 060-61 11 25**

**Michael Björneback 070-627 64 88
Annika Jonsson 070-624 64 20**

**info@absab.com
order@absab.com
www.absab.com**