



AB ÅKESSON



BLOMQUIST

Inga fler onödiga produktionsavbrott eller tätningsunderhåll

**Den nya generationen av vattenfria
axeltätningar**

Ingen justering efter installationen

Lätt att installera

USDA och FDA-certifierad

Enkel översyn

Hållbar konstruktion



Den bästa lösningen för läckor



**CinchSeal tillhandahåller lösningen
för läckageproblem som orsakar
företaget avbrott och extra
kostnader i produktionen**

Hygien

Kunden kan välja tätningen i husmaterial, antingen rostfritt eller syrafast stål. Den unika designen möjliggör mycket snabb demontering och rengöring. Finns även med CIP-anslutning.



FÖRE

Få komponenter

Endast material av högsta kvalitet används vid tillverkningen. Hållbarhet och minimerat underhåll säkerställer lång livslängd och en produkt. Den självcentrerande konstruktionen eliminerar upprepade tätningsskador som vanligtvis förknippas med boxpackningar och läpptätningar. Denna tätning kan avsevärt minska underhålls- och driftskostnaderna.

USDA och FDA certifierade

Den delade designen för CinchSeal är godkänd av USDA Meat & Poultry and dairy -avdelningen. Dessutom alla interna delar är FDA-godkända.



EFTER



Servicevänlighet och fördelar

På grund av sin design sliter inte tätningen axeln, därför krävs inte axel renovering. När tätningens slitdelar bör bytas ut (elastomerer och PTFE-delar) är underhållskostnaderna låga. Reparationsdelarna är dessutom rimligt pris-satta och lätta att byta ut. Vissa modeller passar direkt att användas med SKF och FAG flänslager.

- Lägre energiförbrukning (jämf. med traditionella)
- Tillåter radiell rörelse upp till 6 mm axel
- Gör inte räfflor eller skadar axeln
- Stoppar produktläckage

Sliter inte axeln


Rätt passform av tätningen säkerställs av en specialtillverkad silikonelastomer, som är något mindre än axeln. Elastomeren följer axelns rörelse, detta eliminerar helt axelskador och slitage.

Tätningen behöver inte justeras på grund av sin unika design, tack vare tätningens konstruktion inga dyra reservdelar behövs lagras och speciellt inte stänga ner produktionsprocessen ner.

Säkerhet

CinchSeal upprätthåller också produktionskvaliteten och minskar risken för kontaminering av produktionsanläggningar.

Eliminerar fint torrt damm att penetrera in i produktionsanläggningar, elskåp, lager, växellådor och andningsluft samt minskar risk för dammexplosion.



Innovativ och funktionell

CinchSeal är en beprövad tätninglösning för applikationer med pulver, halvfasta och i slurry. Tätningen används speciellt vid normalt utmanande applikationer, tex:


- Kryddor
- Aska
- Flytande choklad
- Socker
- Flis
- Kalk
- Biomassa
- Kol
- Mineraler
- Pulver

Pålitlig lösning

Olika industrier globalt förlitar sig på CinchSeal-kvalitet och användbarhet. Ledande maskintillverkare har också accepterat CinchSeal-lösningar som OEM-tätningar för pålitlighet och användarvänlighet.

Möjliga applikationer

- Skruvtransportörer
- Matare och dispensrar
- Skoptransportörer
- Blandare och skrapor
- Torkar och extruderare



AB ÅKESSON  **BLOMQUIST**

Distributör i Sverige

AB Åkesson & Blomqvist

Östermovägen 39, 854 62 Sundsvall

060-61 11 25

info@absab.com